

TDnet (適時開示情報伝達システム)

投資主総会招集通知提出マニュアル

2025/10/14

Ver. 5.3

変更履歴

	版数	変更日	変更箇所	変更内容	
	5.0	2021/12/18	新規作成	-	
	5.1	2023/1/15	全般	会社法改正に伴う修正	
	5.2	2025/3/30	2. (9)	レイアウト変更に伴う画面キャプ	
				チャの更新	
	5.3	2025/10/14	4. お問合せ先	ご利用端末の 0S 記載例を	
				Windows10 から Windows11 に修正	

Copyright © Tokyo Stock Exchange, Inc. All Rights Reserved.

本マニュアルに関する著作権は、すべて発行者である株式会社 東京証券取引所に帰属します。

したがって、株式会社東京証券取引所が適当と認める範囲における複製・改変を除き、許可なくその全部又は一部を複製・転載し又は改変するなど、株式会社東京証券取引所の著作権を侵害する行為は、これを一切禁じます。



目

1.	基本事項	. 2
	TDnet での提出方法	
3.	資料の訂正方法	. 8
4	お問合せ	10



1. 基本事項

投資主総会招集通知/投資主総会資料の提出に係る手続きの流れは以下のとおりです。

手順	項目	内容
1	PDF の用意	・TDnet を通じて公表する投資主総会招集通知関連資料の
		PDF を用意します。
		※原則、提出いただく資料は「投資主総会招集通知」及び
		「投資主総会資料」です。
2	TDnet での提出	・TDnet オンライン登録サイトにて、「縦覧書類を提出す
		る」タブを押下し、次に「投資主総会招集通知/投資主総
		会資料」の「提出」ボタンを押下します。
		・表題、取引所における縦覧開始日等の必要事項を入力し、
		提出する PDF ファイルを登録します。
		・「次へ」ボタンを押下し、確認・プレビュー画面にて内容
		確認後、提出します。
		※一度に提出できるのは1資料のみです。資料が複数ある
		場合は、同じ操作を繰り返して提出してください。
		※英訳版の資料についても同じ画面からの提出となります。
	\\ \	で担け、よより、よ物やは、塩井に担化せるかがもをとりて、
3	公表	・ご提出いただいた資料は、 <u>取引所担当者の確認等を経るこ</u>
		<u>となく自動的に</u> 、以下のとおり公表されます。 ◆TDnet 上場会社 DBS:
		▼IDnet 工場芸社 DBS: 指定された「取引所における縦覧開始日」の午前 0 時
		00分に情報掲載
		◆JPX ウェブサイト (東証上場会社情報サービス):
		指定された「取引所における縦覧開始日」の午前1時
		頃に情報掲載
		◆報道機関や情報ベンダーへのデータ配信:
		指定された「取引所における縦覧開始日」の午前8時
		頃にデータ配信
		※「公表日」は、自らのウェブサイトへの掲載タイミングと
		相違があっても差し支えございません。自らのウェブサイ
		トへの掲載を先行させることも可能です



2. TDnet での提出方法

- (1) TDnet オンライン登録サイトにログインし、「縦覧書類を提出する」タブを押下します。
- (2)「投資主総会招集通知/投資主総会資料」の「提出」ボタンを押下します。



- (3) 表題、担当者、総会基準日等必要項目を入力し、PDF を「登録書類」「PDF ファイル」欄に登録し、「次へ」ボタンを押下します。
 - ※「総会種別」欄は、「定時投資主総会」、「臨時投資主総会」、「その他」の3種類となっております。投信法第91条第1項但書に基づき、一定の日及びその日以後、遅滞なく招集し定期的に開催する投資主総会であっても、「臨時投資主総会」を選択してください。
 - ※「総会基準日」には規約で定められた投資主総会の基準日、「電子提供措置開始日/招集通知発送日」には投資主総会招集通知の発送日、投資主総会資料については電磁的な方法による提供日、「総会開催日」には投資主総会の開催予定日を入力してください。「取引所における縦覧開始日」はJPXウェブサイト(東証上場会社情報サービス)・TDnet 上場会社 DBSへの掲載日、報道機関・情報ベンダーへのデータ配信日となります。「取引所における縦覧開始日」に提出日当日を設定することはできませんので、翌日以降、電子提供措置開始日/招集通知発送日の翌日までの日付を入力してください。



▲ 各日付の制約 (※提出日:開示資料を提出した時点の日付です。)

総会基準日、電子提供措置開始日/招集通知発送日、取引所における縦覧開始日、総会開催 日については、以下の制約があります。

- ①提出日+1日≦取引所における縦覧開始日≦提出日+31日
- ②提出日+1日 ≤取引所における縦覧開始日 ≤電子提供措置開始日 / 招集通知発送日
- ③総会基準日<電子提供措置開始日/招集通知発送日<総会開催日

提出日が電子提供措置開始日/招集通知発送日以後になった場合(後日書類を追加提出する 場合含む)は、以下のとおりとなります。電子提供措置開始日/招集通知発送日には本来の 日付を登録してください。

- ①提出日+1=取引所における縦覧開始日
- ②総会基準日<電子提供措置開始日/招集通知発送日<総会開催日

分類		投資主総会招集通知/投資主総会資料		
※必須入力項目が未入力でも「一時保存」は可能です。				
会社コード				
会社名				
表題				
	主担当者			
	担当者氏名			
	フリガナ			
主担当者	部署			
	役職			
	電話番号			
	F-mail			
	総会種別	● 定時投資主総会 ○ 臨時投資主総会 ○ その他		
	総会基準日	▼ 年 ▼ 月 ▼ 日		
インデックス 情報入力	電子提供措置開始日/招集通知発送日	✓ 年 ✓ 月 ✓ 日※投資主総会資料と招集通知を同一のファイルでTDnetに提出する場合には、電子提供措置開始日を入力してください。		
	取引所における縦覧開始日	▼ 年 ▼ 月 ▼ 日 ※取引所における縦臂開始日は、投資主総会資料についてはTDnet提出日の翌日以降で電子提供措置開始日迄、 招集通知についてはTDnet提出日の翌日以降で発送日迄の日付を入力してください。		
	総会開催日	マ 年 マ 月 マ 日		
登録書類	PDFファイル	状態: 未登録 確認: 参照 育耶		



(4) 確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押下します。



(5) 登録された内容を確認し、問題がなければ「次へ」ボタンを押下します





(6) 続いてプレビュー画面が表示されます。確認後、「提出」ボタンを押下します。






(7) 提出確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンを押下すると、提出されます。



(8)提出が完了すると、「受付票」が表示されます。「閉じる」ボタンを押下し画面を閉じてください。

※必要に応じて印刷・保存してください。

の「00:00」となります。



(9) ホーム画面の「提出済開示情報一覧」に「開示待」状態として表示されます。 なお、投資主総会招集通知/投資主総会資料の開示指定日時は一律、取引所における縦覧開始日



提出済開示情	輔一覧	1-11件目/11件	<u>一覧へ</u>		
受付日時	開示指定日時 (説明)	表題	状態 (<u>説明</u>)	開示日時	英文資料
2025/03/14 13:15	2025/04/01 00:00	第4回投資主総会招集ご通知	開示待		



3. 資料の訂正方法

訂正前の資料がまだ TDnet で公表されていない(指定した「取引所における縦覧開始日」を迎えていない)場合は、オンライン登録サイトから情報差替が可能です。情報差替手順は「業務マニュアル」 1.2.1 をご参照ください。

TDnet で公表済みの資料の訂正を希望される場合は、以下の2通りの方法がございます。

(1) 訂正前の資料は掲載したまま訂正版の資料も掲載する

「2. TDnet での提出方法」と同じ手順で訂正版の資料を登録し直してください(「電子提供措置開始日/招集通知発送日」は当初の情報と同じ日付を入力してください。なお、電子提供措置開始日/招集通知発送日が過去日又は当日の場合、「取引所における縦覧開始日」は翌日しか選択できません)。

訂正前の資料はJPX ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)等に掲載されたままで、訂正版の資料も二重で掲載されます。そのため、TDnet 上の表題で訂正版の資料であることがわかるようにしてください。

(2) 訂正前の資料を削除して訂正版の資料のみ掲載する

公表済みの資料を差替えたい場合は、取引所担当者による対応が必要になりますので、取引所担当者までご連絡ください。



4. お問合せ

■「TDnetオンライン登録サイト」における操作に関するお問合せ

TDnetオンラインサポートデスク

電話番号:0570-050-999(9:00~17:30(土日祝祭日を除く))

電子メール: jojo-tdnet@jpx.co.jp

※電子メールでお問合せの場合は、以下について必ずご記載ください。

- ①会社名
- ②ご連絡先氏名
- ③電話番号
- ④ご利用端末のOS (例: Windows11)
- ⑤ご利用端末のブラウザ(例: Google Chrome)
- ⑥ご利用端末のブラウザバージョン (例: 91.0.4472.114 (Official Build) (64 ビット))